

## CANNA HYDRO HARD WATER

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  
ΟΔΗΓΟΣ  
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΏΡΕΣ ΦΩΤΟΣ	ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ				ΦΑΣΗ ΑΝΘΙΣΗΣ						
	ΡΙΖΟΒΟΛΙΑ	I	II		I			II	III	IV	
	H1-5	H6-25	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9
	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Δοσολογίες σε ml ανά 10L											
CANNA HYDRO VEGA A (HW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
CANNA HYDRO VEGA B (HW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
CANNA HYDRO FLORES A (HW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
CANNA HYDRO FLORES B (HW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
CANNA RHIZOTONIC	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
CANNABOOST			20 **	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15			
CANNA FLUSH									40		40
mS/cm											
EC ΝΕΡΟΥ	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
EC ΘΡΕΨΗΣ	1,5 - 1,9	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	2,0 - 2,4	1,4 - 1,9	1,2 - 1,7	
EC ΣΥΝΟΛΙΚΟ	2,1 - 2,5	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,6 - 3,0	2,0 - 2,5	1,8 - 2,3	0,6

Αυτό το πρόγραμμα καλλιέργειας προορίζεται για φυτά που αναπτύσσουν άνθη ή καρπούς, ξεκινώντας από μοσχεύματα ή σπορόφυτα ηλικίας μίας εβδομάδας. Η διάρκεια κάθε φάσης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το είδος.

\* Διπλασιάστε τη δοσολογία CANNAZYM σε 50 ml/10 L, εάν το υπόστρωμα επαναχρησιμοποιείται.

\*\* Αυξήστε το CANNABOOST σε μέγιστη αναλογία 40 ml/10 L κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας για επιπλέον δύναμη.

Για μια μακρύτερη φάση ανάπτυξης, επαναλάβετε τις συνιστώμενες δοσολογίες από τη φυτική φάση I (D6-25).

Για μια μακρύτερη φάση ανθοφορίας, επαναλάβετε τις συνιστώμενες δοσολογίες από την Περίοδο Άνθισης I (W3-W5).

Προσθέστε CANNA PK 13/14 κατά την περίοδο 3-4 εβδομάδων πριν από τη συγκομιδή.

Το συνιστώμενο pH κυμαίνεται μεταξύ 5,2 και 6,2

